


CATÁLOGO

PRODUCTOS PFANNENBERG
2022



NDU


SOLUCIONES ELÉCTRICAS

Pfannenber 


CONJUNTOS DE VENTILACION

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
510901023PF	Celosia con ventilador 109x109mm 230Vac 25m3/h R7035	
510901024PF	Celosia con ventilador 109x109mm 24Vdc 25m3/h R7035	
510901463PF	Celosia con ventilador 145x145mm 230Vac 61m3/h R7035	
510901464PF	Celosia con ventilador 145x145mm 24Vac 61m3/h R7035	
510902013PF	Celosia con ventilador 202x202mm 230Vac 110m3/h R7035	
510902014PF	Celosia con ventilador 202x202mm 24Vdc 110m3/h R7035	
510902513PF	Celosia con ventilador 252x252mm 230Vac 156m3/h R7035	
510902514PF	Celosia con ventilador 252x252mm 24Vac 156m3/h R7035	
510902523PF	Celosia con ventilador 252x252mm 230Vac 256m3/h R7035	
510902524PF	Celosia con ventilador 252x252mm 24Vdc 256m3/h R7035	
510903243PF	Celosia con ventilador 320x320mm 230Vac 480m3/h R7035	
510903263PF	Celosia con ventilador 320x320mm 230Vac 640m3/h R7035	
510903283PF	Celosia con ventilador 320x320mm 230Vac 845m3/h R7035	


CELOSIA IP54, RAL7035

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
510401004PF	Celosia 109x109mm IP54 RAL7035	
510401404PF	Celosia 145x145mm IP54 RAL7035	
510402004PF	Celosia 202x202mm IP54 RAL7035	
510402504PF	Celosia 252x252mm IP54 RAL7035	
510403204PF	Celosia 320x320mm IP54 RAL7035	


FILTRO DE REPUESTO IP54 PARA CELOSIA

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
510441010PF	Filtro repuesto IP54 para celosia 109x109mm	
510441414PF	Filtro repuesto IP54 para celosia 145x145mm	
510442020PF	Filtro repuesto IP54 para celosia 202x202mm	
510442525PF	Filtro repuesto IP54 para celosia 252x252mm	
510443232PF	Filtro repuesto IP54 para celosia 320x320mm	


FILTRO DE REPUESTO IP55 PARA CELOSIA

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
510451414PF	Filtro papel repuesto IP55 para celosia 145x145mm	
510452020PF	Filtro papel repuesto IP55 para celosia 202x202mm	
510452525PF	Filtro papel repuesto IP55 para celosia 252x252mm	
510453232PF	Filtro papel repuesto IP55 para celosia 320x320mm	


VENTILADOR CON SOPORTE PARA USO INTERIOR DE GABINETES - 24Vdc Y 230Vac

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
51079023PF	Ventilador con soporte uso interior gabinete 230Vac 180W	
51079024PF	Ventilador con soporte uso interior gabinete 24Vdc 180W	


TERMOSTATO PARA CALEFACTORES A RIEL DIN

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
51060040PF	Termostato riel din 1NC reg -20..40°C p/ calefactor	
51060060PF	Termostato riel din 1NC reg 0..60°C p/ calefactor	
51060062PF	Termostato riel din 1NC+1NC dual reg 0..60°C p/ calefactores	


TERMOSTATO PARA VENTILADORES A RIEL DIN

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
51061040PF	Termostato riel din 1NA reg -20..40°C p/ ventilador	
51061060PF	Termostato riel din 1NA reg 0..60°C p/ ventilador	
51062040PF	Termostato riel din 1NA/NC reg -20..40°C p/ vent-calef	
51062060PF	Termostato riel din 1NA/NC reg 0..60°C p/ vent-calef	
51062062PF	Termostato riel din 1NC+1NO dual reg 0..60°C p/ vent-calef	


HIGROSTATO PARA VENTILADORES Y CALEFACTORES A RIEL DIN

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
51065010PF	Higrostatto riel din 1NA/NC 40..90%HR p/ vent-calef	
51065020PF	Higrostatto termostato riel din 40..90%HR 0..60°C vent-calef	


CALEFACTOR RADIANTE 230v - DESDE 10w HASTA 150w

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
5107010PF	Calefactor 10W 230Vac 100x70x50mm cable	
5107015PF	Calefactor 15W 230Vac 100x70x50mm cable	
5107020PF	Calefactor 20W 230Vac 132x70x50mm limitadorT cable	
5107030PF	Calefactor 30W 230Vac 100x70x50mm cable	
5107045PF	Calefactor 45W 230Vac 100x70x50mm cable	
5107050PF	Calefactor 50W 230Vac 252x70x50mm limitadorT cable	
5107060PF	Calefactor 60W 230Vac 175x70x50mm cable	
5107075PF	Calefactor 75W 230Vac 175x70x50mm cable	
5107100PF	Calefactor 100W 230Vac 175x70x50mm cable	
5107150PF	Calefactor 150W 230Vac 250x70x50mm cable	


CALEFACTOR CON VENTILADOR INTEGRADO 230Vac - 250W Y 400W

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
5107250PF	Calefactor ventilador 250W 230Vac 187x85x104mm terminal	
5107400PF	Calefactor ventilador 400W 230Vac 227x85x104mm terminal	

CALEFACTOR CON TERMOSTATO INTEGRADO

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
5107600PF	Calefactor ventilador termostato 600W 230Vac 100x150x164mm	
5107800PF	Calefactor ventilador termostato 800W 230Vac 100x150x164mm	
5107990PF	Calefactor ventilador termostato 1000W 230Vac 100x150x164mm	


EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION LATERAL - DESDE 510W HASTA 1500W

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
51100520PF	Equipo aire acondicionado 510W 230V lateral DTS9031SC	
51100820PF	Equipo aire acondicionado 870W 230V lateral DTS9041SC	
51101020PF	Equipo aire acondicionado 950W 230V lateral DTS9141SC	
51101520PF	Equipo aire acondicionado 1500W 230V lateral DTS6301C	


EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION SOBRE TECHO - DESDE 500W HASTA 1500W

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
51100521PF	Equipo aire acondicionado 500W 230V techo DTT6101SC	
51101021PF	Equipo aire acondicionado 1000W 230V techo DTT6201SC	
51101521PF	Equipo aire acondicionado 1500W 230V techo DTT6301SC	
98100479PF	Kit de evaporacion de condensacion KV PTC 230Vac	


SIRENAS ABS MULTITONO - DESDE 100dB HASTA 120dB - IP66

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
25141005PF	Sirena ABS IP66 10-57Vdc 100dB/ 18m roja multitono	
25141011PF	Sirena ABS IP66 115Vac 100dB/ 18m roja multitono	
25141023PF	Sirena ABS IP66 230Vac 100dB/ 18m roja multitono	
25141126PF	Sirena ABS IP66 95-265Vac 110dB/ 56m roja multitono	
25141226PF	Sirena ABS IP66 95-265Vac 120dB/ 178m roja multitono	


SIRENA ABS MULTITONO CON ILUMINACIÓN - 110dB - IP66

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
25142123PF	Sirena con luz ABS IP66 230Vac 110dB/ 56m multitono	


SIRENA ROJA - 110dB - IP66

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
5909310PF	Sirena Roja 110 dB, IP66 24Vdc, DS 10-SIL	


BALIZAS BR50 / MODULOS LUMINOSOS, ACUSTICOS, SOPORTES

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
5909122310PF	Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 115Vac amarillo	
5909122311PF	Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 115Vac rojo s/ampoll	
5909122312PF	Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 115Vac verde s/ampoll.	
590912231PF	Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 230Vac rojo s/ampoll	
590912232PF	Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 230Vac amarillo	
590912233PF	Baliza BR50, modulo Luz fija 24Vdc/230Vac amarillo s/ampoll.	
590912234PF	Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 24Vdc amarillo	
590912235PF	Baliza BR50, modulo Luz fija 24Vdc/230Vac rojo s/ampoll.	
590912236PF	Baliza BR50, modulo Luz fija 24Vdc/230Vac verde s/ampoll.	
590912237PF	Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 24Vdc rojo s/ampoll.	
590912238PF	Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 24Vdc verde s/ampoll.	
590912239PF	Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 230Vac verde s/ampoll	
590915020PF	Baliza BR50, modulo Señalizador acustico 24Vdc	
590915230PF	Baliza BR50, modulo Señalizador acustico 230Vac	
590910110PF	Baliza BR50, modulo Soporte montaje 100mm con fijacion inf.	
590910010PF	Baliza BR50, modulo Base y tapa final	


BALIZA PMF2020 / PMF2030 - NARANJA/ROJA - 230Vac

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
590912240PF	Baliza Flash 1 Hz, Naranja 230 Vac, montaje directo IP55	
590912241PF	Baliza Flash 1 Hz. Roja 230 Vac, montaje directo IP55	
590912242PF	Baliza Flash 1 Hz. Naranja 230 Vac, montaje en soporte IP55	
590912243PF	Baliza Flash 1 Hz Roja 230 Vac, montaje en soporte IP55	
590912244PF	Baliza destellante Naranja 230 Vac, Montaje Directo PMF2020	
590912245PF	Baliza destellante Rojo 230 Vac, Montaje Directo PMF2020	


BALIZA COMPACTA PY X-S-05 DESTELLANTE - 230Vac

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
590912246PF	Baliza Amarilla Compacta destellante 230 Vac, IP66 PY X-S-05	
590912247PF	Baliza Roja Compacta destellante 230 Vac, IP66 PY X-S-05	



SEÑALIZADOR Led TIPO SEMAFORO 24Vdc / 230Vac - IP65 IK08 CON PROTECCION UV

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
590912248PF	Señalizador LED semaforo 115/230Vac, IP65 IK08 Protec. UV	
590912249PF	Señalizador LED semaforo 24 Vdc, IP65 IK08 Protección UV	


SEÑALIZACION BR35 - BALIZA TORRE 3 Y 4 MODULOS/SEÑALIZADOR ACUSTICO

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
590921302PF	Baliza torre BR35 con pie, 3 modulos 24Vdc rojo/verd/amar	
590921323PF	Baliza torre BR35 con pie, 3 modulos 230Vac rojo/verd/amar	
590921402PF	Baliza torre BR35 con pie, 4 mod 24Vdc rojo/verd/amar/azul	
590921902PF	Señalizador acustico 24Vdc para BR35	
590921902PF	Señalizador acustico 24Vdc para BR35	

AMPOLLETAS PARA BALIZAS BR50 - EXTRACTOR DE AMPOLLETAS

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
590912250PF	Ampolleta LED BA15D, 230Vac, blanco	
590912251PF	Ampolleta LED BA15D, 24V ac/dc, blanco	
590916020PF	Ampolleta Filamento 7W 24Vac/dc para baliza BR50, base Ba15d	
590916230PF	Ampolleta Filamento 7W 230Vac para baliza BR50, Ba15d	
2509107PF	Extractor de ampolletas BA15D	

BARRAS LED, 230Vac - 300mm Y 530mm

CODIGO NDU	DESCRIPCIÓN NDU	IMAGEN REFERENCIAL
493508PF	Barra Led 530mm, 230Vac, 33mA, 612Lm, c/interr. Magnet/torni	
493509PF		