









IP 66 / NEMA 4, 12, 13 (single door); IP 55 / NEMA 12, 13 (double door)

El sencillo pero efectivo diseño del pupitre compacto MPG está disponible en 5 tamaños. Las versiones de una puerta frontal puede abisagrarse a derecha o a izquierda y el panel superior se mantiene abierto por un retenedor mecánico. Una gama de accesorios 19" añade mayor versatilidad.

Material: MPG: Cuerpo y puerta: chapa de acero de 1.5 mm. Panel posterior chapa de acero de 1.5 mm. Placas inferiores acero galvanizado 1.2 mm. Placa de montaje de acero galvanizado de 2.5 mm.

Estructura: Plegado y soldado longitudinalmente. Zócalo integrado.

Puertas y paneles: Puerta de diseño envolvente de plegado simple montada con bisagras que permiten la apertura a izquierda o a derecha. Panel con 12º de ángulo respecto la horizontal, bisagras ocultas permitiendo una apertura de 80°. El panel se mantienen abierto por medio de un retenedor mecánico integrado. Puerta doble en pupitres de 1.200 y 1600 mm de ancho.

Placa de montaje: Se suministra como estandar.

Entrada de cables: Apertura inferior para acceso de cables. Tapa inferior para apertura de cables suministrada como estándar.

Cierre: Cierre DIN 3 mm en el panel superior. Cierre DIN 3 mm de varillas con 2 puntos de fijación en la puerta. Otras opciones están disponibles, consulte la sección de fijación mural.

Tierras: Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles superiore y posterior.

Acabado: Pintado al polvo texturado RAL 7035.

Protección: Puerta simple se corresponde con IP 66. NEMA 4, 4x, 12 y 13. Doble puerta: IP 55, NEMA 12 y 13.

Suministro: Placa de montaje, tuercas y arandelas apropiadas para los distintos pernos para toma a tierra. El pupitre es suministrado sobre un palé de madera.





Acero

Dimensión del armario		Dimensión placa de montaje			
An	Р	а	an	Profundidad útil	Ref.
600	400	790	499	333	MPG06R5
800	400	790	699	333	MPG08R5
1000	400	790	899	333	MPG10R5
1200	400	790	1099	333	MPG12R5
1600	400	790	1499	333	MPG16R5
	An 600 800 1000 1200	An P 600 400 800 400 1000 400 1200 400	An P a 600 400 790 800 400 790 1000 400 790 1200 400 790	An P a an 600 400 790 499 800 400 790 699 1000 400 790 899 1200 400 790 1099	An P a an Profundidad útil 600 400 790 499 333 800 400 790 699 333 1000 400 790 899 333 1200 400 790 1099 333

Nota: Sólo los pupitres de 1200 y 1600 mm de ancho tienen dos puertas.



MPG PUPITRE COMPACTO



