FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Conjunto Celosia IP55, ventilador 138m³/h 230Vac, 125x125mm

CÓDIGO:

510901001FNC

IMAGEN:





DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

NTL-FF152W				
Ventilador axial, rodamiento de bolas	vida útil L10 a +40 °C (+104 °F): mín. 37.000 h cuerpo del ventilador de aluminio, rotor metálico			
Conexión	2 cables trenzados, 160 mm			
Recorte de la caja	125 x 125 mm			
Bastidor de montaje	Tipo de fijación con tornillo, fácil de abrir la tapa1.			
Estera filtrante	G4 según DIN EN 779, grado de filtrado 94%			
Material de filtrado	El nuevo material ABS confirma a RoHS, ignifugo o no ignifugo se puede elegir			
Temperatura de funcionamiento/almacenamiento	De -40 a +70 °C (de -40 a +158 °F)			
Humedad de funcionamiento/almacenamiento	máx. 90% HR (sin condensación)			
Tipo de protección/Clase de protección	IP55 / I (conectado a tierra)			
Nota	Otros voltajes bajo pedido			

	Modelo	Fuente de alimentación	Peso neto	Tamaño del ventilador emparejado	Caudal de aire (soplado libre)	Consumo de energía	Consumo de corriente	Nivel de ruido
١			(kg)	(mm)	(m3/h)	(W)	(A)	(dBA)
	125W230B	230VAC	0.64	120×120×38	138/162	19/15	0.11/0.105	43/48

